リベース・リライニング材

トクヤマリベースⅢ…… E-2
トクヤマリベースⅡ…… E-4
トクヤマ ヒカリライナー …… E-5
トクヤマ ポータライト …… E-7
トクソーリベースMRボンド …… E-9
トクソーアクリルプライマー…… E-9
トクソーレジンセパレーター…… E-9
トクソーリベースシリコンポイント…… E-9
ソフリライナータフ ＜ミディアム＞ …… E-10
ソフリライナータフ　スーパーソフト…… E-12
ソフリライナー（ミディアムソフト）…… E-13
ソフリライナー（スーパーソフト）…… E-14
ソフリライナー研磨システム…… E-15
シリコーンリムーバーハンディタイプ…… E-15
ティッシュケア…… E-16
治療用義歯を応用した総義歯の臨床テクニック…… E-18
複製義歯を応用した総義歯の臨床テクニック…… E-19

ノーマルタイプ

ファーストタイプ


ライトピンク　ピンク　ライブピンク（繊維入り）

トクヤマリベースⅢ

義歯床用硬質裏装材

●「低発熱」、「低臭気」、「低刺激」の硬質リライニング材です。
●粉末と液のなじみ時間がトクヤマリベースⅡの1/2に短縮され、気泡の混入も少なくなりました。
●流動性を必要とするウォッシュから辺縁形態付与まで、コントロールしやすいペースト性状でさらに使いやすくなりました。

色調　3色　ライトピンク、ピンク、ライブピンク（繊維入り）
硬化パターン　2種類　ノーマルタイプ、ファーストタイプ
包装　1箱＝粉末 80g 1本、
液 50ml 1本、（ノーマル、ファースト共通）
接着材 15ml 1本、
トクソーレジン硬化促進剤Ⅱ 48g 1個
ラバーカップ No.3 1個、
粉末計量カップ 1個、
スポイト 1本、
筆 No.5 1本、
スパチュラ No.001 1本、
硬化促進剤用スプーン 1本、
接着材用カップ 1個、
接着材瓶用ドロップ栓 1個

（管理医療機器）認証番号228AFBZX00038000

ノーマルタイプ　ファーストタイプ

トクヤマリベースⅢ　粉末 単品

義歯床用硬質裏装材

色調　3色　ライトピンク、ピンク、ライブピンク（繊維入り）
硬化パターン　2種類　ノーマルタイプ、ファーストタイプ
包装　1箱＝粉末 80g 1本

（管理医療機器）認証番号228AFBZX00038000

トクヤマリベースⅢ　液 単品

義歯床用硬質裏装材

種類　1種類　＊ノーマルタイプ、ファーストタイプ共通です。
包装　1箱＝液 50ml 1本

（管理医療機器）認証番号228AFBZX00038000

トクヤマリベース接着材 単品

義歯床用硬質裏装材

●義歯床リライニング面に塗布する接着材。
●トクヤマリベースⅢ、トクヤマリベースⅡ、ヒカリライナーに使用可能。

包装　1箱＝液 15ml 1本

（管理医療機器）認証番号228AFBZX00037000

トクソーレジン硬化促進剤Ⅱ

●表面硬度不足が発生した場合に使用すると、硬化体表面の改善が可能です。（トクヤマリベースⅢ、トクヤマリベースⅡが硬化途中に空気に触れたとき等）
●40℃～60℃の温水に溶かして、その中に、リライニングした義歯を3分以上浸漬させます。

包装　1箱＝粉 48g 1個、粉計量スプーン 1本

トクヤマリベースⅢ　プラケース

●トクヤマリベースⅢの収納ケース。
●トクヤマリベースⅢを使いやすく収納。持ち運びに便利です。

色調　2色　ブルー、ピンク
包装　1個

ノーマルタイプ用　　ファーストタイプ用

トクヤマリベースⅢ　粉末計量カップ

●トクヤマリベースⅢの粉を計量します。
●ノーマルタイプ、ファーストタイプの計量カップはそれぞれ専用です。

種類　2種類　ノーマルタイプ、ファーストタイプ用
包装　1袋＝1個

トクソー毛筆セット No.5

●トクヤマリベースⅢ、ソフリライナータフ、ティッシュケアの付属品として使用しているものです。

包装　1袋＝4本

※筆（ホワイト）「エアーバリア材塗布用筆」の単品販売はありません。
筆No.5と同形状ですので、筆No.5を代用下さい。
その際は間違わぬよう筆に「エアーバリア材用」とご記入下さい。

ノーマルタイプ　　ファーストタイプ

トクヤマリベースⅡ　粉末 単品

義歯床用硬質裏装材

色調　3色　ライトピンク、ピンク、ライブピンク（繊維入り）
硬化パターン　2種類　ノーマルタイプ、ファーストタイプ
包装　1箱＝粉末 80g 1本

（管理医療機器）認証番号21400BZZ00144000

ノーマルタイプ　　ファーストタイプ

トクヤマリベースⅡ　液 単品

義歯床用硬質裏装材

種類　2種類　ノーマルタイプ、ファーストタイプ
包装　1箱＝液 50mL 1本

（管理医療機器）認証番号21400BZZ00144000

ノーマルタイプ用　　ファーストタイプ用

トクヤマリベースⅡ　粉末計量カップ

●トクヤマリベースⅡの粉を計量します。
●ノーマルタイプ、ファーストタイプの計量カップは、それぞれ専用です。

種類　2種類　ノーマルタイプ用、ファーストタイプ用
包装　1袋＝1個



トクヤマリベース　スポイト

●液計量スポイト。
●トクヤマリベースⅢ、トクヤマリベースⅡ共通です。
●ノーマルタイプ、ファーストタイプ兼用。

包装　1袋＝1本

トクヤマ ヒカリライナー

義歯床用硬質裏装材（光硬化・粉液型）

●アンダーカットのある症例でも取り外しが簡単です。
●口腔内ではゴム状なので、取り出すタイミングに余裕があります。
（混和～口腔内挿入まで5分以内、挿入後～撤去まで3分以上）
●光照射前なら、余剰部分のトリミングや、やり直しが必要な場合の削除も容易に行えます。
●粉末と液のなじみが良いため、気泡を巻き込みにくくなっています。
●硬化直後から表面硬度が高く、良好な研磨性が得られます。
●光重合器「トクヤマ ポータライト」を用いての最終重合が便利です。

色調　3色　ライトピンク、ピンク、ライブピンク（繊維入り）

包装　1箱＝粉末 80g 1本、液 50mL 1本、
接着剤 15mL 1本、
エアーバリア材 30mL 1本、
粉末計量カップ 1個、スポイト 1本、
ラバーカップ（No.3）1個、
スパチュラ（No.001）1本、
ミニブラシ（No.22 白）10本、
ミニブラシ（No.23 黒）10本、
接着剤用カップ 1個、接着剤用ドロップ栓 1個、
採取皿 1個

（管理医療機器）認証番号302AFBZX00091000

トクヤマ ヒカリライナー　粉末 単品

義歯床用硬質裏装材（光硬化・粉液型）

色調　3色　ライトピンク、ピンク、ライブピンク（繊維入り）

包装　1箱＝粉末 80g 1本、
粉末計量カップ 1個

（管理医療機器）認証番号302AFBZX00091000

トクヤマ ヒカリライナー　液 単品

義歯床用硬質裏装材（光硬化・粉液型）

包装　1箱＝液 50mL 1本、
スポイト 1本

（管理医療機器）認証番号302AFBZX00091000

トクヤマリベース接着材 単品

義歯床用硬質裏装材

●義歯床リライニング面に塗布する接着材。
●トクヤマリベースⅢ、トクヤマリベースⅡ、トクヤマヒカリライナーに使用可能。

包装　1箱＝液 15mL 1本

（管理医療機器）認証番号228AFBZX00037000

トクヤマ ヒカリライナー　エアーバリア材

義歯床用硬質裏装材

包装　1箱＝30mL 1本、ミニブラシ（No.23 黒）10本

（一般医療機器）届出番号302AFBZX00091000

トクヤマ ヒカリライナー　プラケース

色調　1色　イエロー

トクヤマ ヒカリライナー　粉末計量カップ

●トクヤマ ヒカリライナーの粉を計量します。

包装　1袋＝1個



トクヤマ ヒカリライナー　スポイト

包装　1袋＝1本

トクヤマ ポータライト

義歯床用硬質裏装材（光硬化・粉液型or光重合装置）

●「トクヤマ ヒカリライナー」を効率よく光重合するために開発したコンパクトな光重合装置です。
●チェアサイドや訪問診療で手軽に光重合ができます。
●軽量で小型。訪問診療など持ち運びに便利。使いやすいシンプル操作の光重合器です。

外径寸法・重量　直径φ140×高さ150㎜、880g（本体のみ）
包装　セット＝本体 1台、電源アダプタ 1台、
電源コード 1本、
ディスポアルミ箔容器 50枚、
フィルター 10枚

（一般医療機器）届出番号14B2X00002000040

トクヤマ ポータライト　ディスポアルミ箔容器

包装　1袋＝50枚



トクヤマ ポータライト　フィルター

包装　1袋＝10枚

トクヤマ ポータライト　キャリーバッグ

●トクヤマ ポータライトとその付属品、及びトクヤマ ヒカリライナーを一緒に収納し、持ち運ぶことができます。

色調　1色　ブルー



ラバーカップ No.3

●トクヤマリベースⅢ、トクソー ライトリベースの付属品として使用しているものです。
●粉液混和に使用。

サイズ　内径：38mm　総高さ：39mm
包　装　1袋＝2個



スパチュラ No.001

●トクヤマリベースⅢ、ソフリライナータフの付属品として使用しているものです。
●混和したレジン泥がすくいやすいように、両端が大小のスプーン状になったスパチュラです。

包装　1袋＝1本



ミニブラシ（No.22 白）

包装　1袋＝30本



ミニブラシ（No.23 黒）

包装　1袋＝30本

トクソーリベースMRボンド

歯科金属用接着材料（非貴金属用）

●コバルトクロム合金、ニッケルクロム合金、チタン合金等の非貴金属とレジンを強固に接着させる1液プライマーです。
●金属床義歯のリライニング、クラスプの鉤脚の接着力向上、バーや補強線等の接着力向上に効果を発揮します。
※トクソーリベースMRボンド 筆No11S
単品未発売。毛筆セットNo11と同様の毛先で、柄の短いタイプ。毛筆セットNo11で代用下さい。

包装　1箱＝5.5mL 1本、小筆 No.11S

（管理医療機器）認証番号20200BZZ01475000

トクソーアクリルプライマー

義歯床用接着材料

●アクリルレジンと各種レジンとの接着力を高めるレジンプライマー。
●破折義歯の修理、レジン歯脱落修理、アクリルレジン製スプリントのコンポジットレジンによる咬合面の補強等を行うとき、接着境界面に塗布すれば、接着の効果が高まります。

包装　1箱＝50mL 1本、筆No.5 1本

（管理医療機器）認証番号16200BZZ00565000

トクソーレジンセパレーター

歯科用分離材

●ワセリンやココアバターに代わる、液状の多目的分離材。
●レジンとレジン、歯牙とレジン、金属とレジン間の分離や、各種セメントによる合着時の余剰分と歯牙との分離などに幅広く利用できます。
※本材は水に不溶です。支台歯に塗布した場合は、エタノールで完全に拭き取って下さい。

包装　1箱＝30mL 1本、筆No.3 1本

（一般医療機器）届出番号08B2X00011000102

■トクソーレジンセパレーター使用例

トクヤマリベースⅢによるリライニング時



本材を歯間乳頭部やレジン歯に付属の筆等を用いて塗布します。

通法に従ってリライニングを行います。

余剰のリライニング材を彫刻刀等を用いて除去し形態修正・研磨を施し完成です。

トクソーリベース シリコンポイント

歯科用ゴム製研磨材

●トクヤマリベースⅢ、トクヤマリベースⅡ、トクソーライトリベースの研磨材としてご使用いただけます。
●レジン研磨に適したシリコンポイントです。

包装　1箱＝6本

（一般医療機器）届出番号08B2X00011000018

■柔らかさ（硬さ）

イメージとして、
プラスチック消しゴムの
ような硬さ

〈ショアA硬度〉40

無加圧



10kgの荷重を
かけた時

ソフリライナータフ ＜ミディアム＞

義歯床用長期弾性裏装材

●義歯用の軟質リライニング材。（付加型シリコーン）

●トクヤマディスペンサーⅡ（別売）を使用し、自動練和されたペーストを直接義歯に盛り上げ、リライニングを行います。

●無味・無臭・無刺激・無発熱。

●1液のプライマーで、アクリルと強固に接着します。

●耐久性を重視し、ソフリライナーのスーパーソフト、ミディアムソフトとは異なる組成です。

●接着強さ約2倍、引裂き強さ約4倍、耐摩耗性約6倍と、物性を向上させています。（当社品ソフリライナーミディアムソフトとの比較）

●ミディアムタイプの軟らかさ。硬度（ShoreA）40

※ソフリライナーのスーパーソフト、ミディアムソフトのように、スチールバーでは削れません。

色調　1色　ライトピンク

包装　1箱＝ペースト カートリッジ 1本
（ベース/キャタリスト各27g）、
ソフリライナータフ プライマー 10mL 1本、
TDⅡミキシングチップXS 10本、
筆（No.5） 1本、スパチュラ No.001 1本、
カップ（プライマー採取用）1個 、
スムージングポイント 1本、
フィニッシングポイント 1本

（管理医療機器）認証番号21400BZZ00004000

ソフリライナータフ　ペースト 単品

義歯床用長期弾性裏装材

色調　1色　ライトピンク

包装　1箱＝ペースト カートリッジ 1本
（ベース/キャタリスト各27g）

（管理医療機器）認証番号21400BZZ00004000

ソフリライナータフ　プライマー　単品

義歯床用長期弾性裏装材

●義歯床（アクリル）とソフリライナータフ ＜ミディアム＞、ソフリライナータフ スーパーソフトのペーストを接着させるプライマー。

包装　1箱＝10mL 1本

（管理医療機器）認証番号21400BZZ00004000

ソフリライナータフ　スムージングポイント

歯科技工用アブレシブ研削器具

●ソフリライナータフ ＜ミディアム＞セットの付属品として使用しているものです。
●ソフリライナータフ ＜ミディアム＞専用研磨ポイント。
●中仕上げ用。

包装　1箱＝3本

（一般医療機器）届出番号08B2X00011000007



ソフリライナータフ　フィニッシングポイント

歯科技工用アブレシブ研削器具

●ソフリライナータフ ＜ミディアム＞セットの付属品として使用しているものです。
●ソフリライナータフ ＜ミディアム＞専用研磨ポイント。
●仕上げ用。

※ソフリライナータフの研磨は、研磨されたレジンのような滑沢な面を得ることができません。滑らかにする程度の研磨になります。

包装　1箱＝6本

（一般医療機器）届出番号08B2X00011000008



ソフリライナータフ　ダイヤラウンドポイント

歯科技工用ダイヤモンド研削材

●裏装面調整用。

包装　1袋＝1本

（一般医療機器）届出番号08B2X00011000006

軟らかさの比較



■柔らかさ（硬さ）

イメージとして、
グミキャンディの
ような硬さ

〈ショアA硬度〉24

無加圧



10kgの荷重を
かけた時

ソフリライナータフ スーパーソフト

義歯床用長期弾性裏装材

●義歯用の軟質リライニング材。（付加型シリコーン）

●ソフリライナータフ ＜ミディアム＞よりも軟らかく、歯槽骨の鋭縁等による疼痛がある症例や粘膜下組織が菲薄で弾性に乏しい症例、また粘膜調整や暫間裏装が必要な症例にも適したシリコーン系弾性裏装材です。

●同程度の軟らかさのソフリライナーのスーパーソフトに比べて、引裂き強さ約2倍、耐摩耗性約5倍と、軟らかさと同時に、ちぎれにくさや面荒れのしにくさといった物性の強さを両立させました。

●硬度（ShoreA）24

※ソフリライナーのスーパーソフト、ミディアムソフトのように、スチールバーでは削れません。症例やチェアタイムの時間に合わせて選択下さい。

色調　1色　ライトピンク

包装　1箱＝ペースト カートリッジ 1本
（ベース/キャタリスト各26g）、
ソフリライナータフ プライマー 10mL 1本、
TDⅡミキシングチップXS 10本、
筆（No.5） 1本、スパチュラ No.001 1本、
カップ（プライマー採取用）1個 、
概形修正用ポイント（S1）1本、
パットホイールT 1枚、
ワッシャー 2枚

（管理医療機器）認証番号222AABZX00184000

ソフリライナータフ スーパーソフト ペースト 単品

義歯床用長期弾性裏装材

色調　1色　ライトピンク

包装　1箱＝ペースト カートリッジ 1本
（ベース/キャタリスト各26g）

（管理医療機器）認証番号222AABZX00184000

ソフリライナータフ スーパーソフト 研磨システム

歯科技工用研削・研磨器材キット

●ソフリライナータフ スーパーソフト専用の研磨システムです。

●裏装後はメスで余剰除去から形態付与まで行い、概形修正用ポイント（SI）、パットホイールTの順で仕上げます。

包装　1箱＝概形修正用ポイント（S1）1本、
パットホイールT 5枚、
ワッシャー 2枚

（一般医療機器）届出番号08B2X00011000113

ソフリライナー（ミディアムソフト）

義歯床用長期弾性裏装材

●義歯床用の軟質リライニング材。（付加型シリコーン）
●適度な軟らかさのミディアムタイプ。
●無味・無臭・無刺激・無発熱。
●1液のプライマーで、アクリルと強固に接着します。
●トクヤマディスペンサーⅡ（別売）を使用し、自動練和されたペーストを、直接義歯に盛り上げ、リライニングを行います。
●スチールバーT101で形態修正が可能です。
●硬度（ShoreA）30

色調　1色　ライトピンク

包装　1箱＝ペーストカートリッジ 1本
（ベース/キャタリスト各27g）、
プライマー 10mL 1本、
TDⅡミキシングチップXS 5本、
TDⅡミキシングチップS 5本、
ブラシ 2本、スパチュラ 1本、
カップ（プライマー採取用）2個、
スチールバーT101 1本、
パットホイールT 1枚

（管理医療機器）認証番号21000BZZ00297000

ソフリライナー（ミディアムソフト）ペースト 単品

義歯床用長期弾性裏装材

色調　1色　ライトピンク

包装　1箱＝ペースト カートリッジ 1本
（ベース/キャタリスト各27g）

（管理医療機器）認証番号21000BZZ00297000

ソフリライナー プライマー 単品

義歯床用長期弾性裏装材

●アクリル義歯床とソフリライナーを接着させるプライマーです。

包装　1箱＝10mL 1本

（管理医療機器）認証番号21000BZZ00297000

ソフリライナー（スーパーソフト）

義歯床用長期弾性裏装材

●義歯床用の軟質リライニング材。（付加型シリコーン）
●ソフリライナー、ソフリライナータフの中で最も軟らかく、義歯に対する疼痛解消に適しています。
●無味・無臭・無刺激・無発熱。
●1液のプライマーで、アクリルと強固に接着します。
●トクヤマディスペンサーⅡ（別売）を使用し、自動練和されたペーストを、直接義歯に盛り上げ、リライニングを行います。
●スチールバーT101で形態修正が可能です。
●硬度（ShoreA）18

色調　1色　ライトピンク

包装　1箱＝ペーストカートリッジ 1本
（ベース/キャタリスト各27g）、
プライマー 10mL 1本、
TDⅡミキシングチップXS 5本、
TDⅡミキシングチップS 5本、
ブラシ 2本、
スパチュラ 1本、カップ（プライマー採取用）2個、
スチールバーT101 1本、
パットホイールT 1枚

（管理医療機器）認証番号21000BZZ00297000

ソフリライナー（スーパーソフト）　ペースト 単品

義歯床用長期弾性裏装材

色調　1色　ライトピンク

包装　1箱＝ペースト カートリッジ 1本
（ベース/キャタリスト各27g）

（管理医療機器）認証番号21000BZZ00297000



ミニブラシ（No.22）

●ソフリライナーの付属品として使用しているものです。
●毛先はナイロン製。

包装　1箱＝30本

ソフリライナー 研磨システム

歯科技工用研削・研磨器材キット

●ソフリライナーの形態修正後、滑らかな面を得る時に使用します。

※ソフリライナーは、研磨されたレジンのような滑沢な面を得ることができません。滑らかにする程度の研磨になります。

包装　1箱＝スチールバー T101 1本、
パットホイールT 5枚、マンドレルT 1本

（一般医療機器）届出番号08B2X00011000009



スチールバー T101

歯科技工用スチール切削器具

●ソフリライナー（スーパーソフト/ミディアムソフト）の付属品として使用しているものです。

●硬化したソフリライナー（スーパーソフト/ミディアムソフト）の形態修正に使用するスチールバーです。

包装　1箱＝2本

（一般医療機器）届出番号08B2X00011000005

シリコーンリムーバーハンディタイプ

●裏装されたソフリライナータフおよびソフリライナーを義歯床から剥がすときに使用します。

●インプリンシス アドヒーシブを使用して、個人トレーに接着させたシリコーン印象材を剥がすときにも使用可能です。

包装　1箱＝7mL 1本

■「シリコーンリムーバー」の使用により、裏装された「ソフリライナータフ」「ソフリライナー」を簡単に剥がすことができます。

操作手順（例）



裏装面に切り込みを入れてアクリルレジン面を露出させる。

露出面に「シリコーンリムーバー」を1〜2滴滴下し、放置する。

インスツルメントや鋭利なヘラ等を裏装材とアクリルレジンの境界部に押し込み、少しずつ裏装材を剥がす。

露出面に「シリコーンリムーバー」を1〜2滴滴下し、放置する。

インスツルメントや鋭利なヘラ等を裏装材とアクリルレジンの境界部に押し込み、少しずつ裏装材を剥がす。

操作2〜5を繰り返し少しずつ裏装材を剥がしていく。

裏装材を剥がした状態



ティッシュケア

義歯床用短期弾性裏装材

●義歯床の不具合を主訴とする急患や難症例の、新義歯作成までの粘膜調整、暫間裏装に使用する材料です。
●従来の粘膜調整材に使用されている可塑剤と異なり、可塑化作用をもつポリマーを高分子化することで、溶出を抑制することができ、軟らかさを長期に持続させることが可能になった粘膜調整材。
●色調は、審美性に優れた「ピンク」と、処置部が判りやすい「ホワイト」の2種類。
●生薬系、酵素系の義歯洗浄剤が使用できますので、裏装後も衛生的に使用することができます。
※酸素系洗浄剤は使用不可。塩素系洗浄剤は色落ちの可能性があるため1時間以内の浸漬。

○機能印象には適していません。
※軟らかさが持続するため咬合圧等で変形し続ける性質があり、最終形態である判断が難しい材料です。必要に応じて追加裏装などの処理を施して下さい。

色調　2色　ピンク、ホワイト
包装　1箱＝粉末 90g 1個、液 60mL 1本、接着材 15mL 1本、
粉計量カップ 1個、スポイト 1本、
ラバーカップ No.3（ラベンダー）1個、
スパチュラ No.001（ラベンダー）1本、
筆 No.5 1本、接着材用カップ 2個

（管理医療機器）認証番号21900BZZ00013000

ティッシュケア　粉末 単品

義歯床用短期弾性裏装材

色調　2色　ピンク、ホワイト
包装　1箱＝粉末 90g 1本

（管理医療機器）認証番号21900BZZ00013000

ティッシュケア　液 単品

義歯床用短期弾性裏装材

包装　1箱＝液 60mL 1本

（管理医療機器）認証番号21900BZZ00013000

ティッシュケア　接着材 単品

義歯床用短期弾性裏装材

包装　1箱＝接着材 15mL 1本

（管理医療機器）認証番号21900BZZ00013000

ティッシュケア　粉末計量カップ

●ティッシュケアの粉を計量します。

包装　1袋＝1個

ティッシュケア　スポイト&キャップ

包装　1袋＝1本



ラバーカップ No.3（ラベンダー）

サイズ　内径：38mm　総高さ：39mm
包　装　1袋＝2個



スパチュラ No.001（ラベンダー）

包装　1袋＝1本

トクソー毛筆セット No.5

●ティッシュケア、トクヤマリベースⅢ、トクソー ライトリベース、ソフリライナータフの付属品として使用しているものです。

包装　1袋＝4本



DVD

治療用義歯を応用した総義歯の臨床テクニック

～デンチャースペースに適合した総義歯の製作法～

DVD

●2002年9月に「治療用義歯を応用した総義歯の臨床」（医歯薬出版株式会社）を出版。なお多くの読者からそのテクニックをより詳しく知りたいとのお声を頂き、DVDで登場！

監修　加藤 武彦 先生
神奈川県横浜市開業



来るべき超高齢化社会に向け、一人でも多くの患者さんのためにも、私のテクニックが参考になればと思い、この度映像化いたしました。

内　容

1診査・診断
口腔内チェックと診断

2治療用義歯の製作
顎位を決める
義歯を入れて印象を採る
咬合器へのトランスファー・仮床の作製と人工歯排列
ワックスデンチャーの試適とレジンへの置換



3治療用義歯の装着
治療用義歯の適合・調整
治療用義歯の咬合調整

4治療用義歯によるリハビリ
リハビリと咬合調整

5本義歯製作
治療用義歯から本義歯へ
シリコーン義歯の製作（間接法）

6本義歯装着
本義歯の適合とチェックバイト
リマウントして咬合調整
本義歯　口腔内での最終調整

包装　1パック＝DVD 1本（105分）

DVD

複製義歯を応用した総義歯の臨床テクニック

DVD

内　容

1 複製義歯を応用した総義歯の臨床テクニック
- 口腔内診査
- 複製義歯の作製
- 複製義歯の改造
- 咬合採得、印象採得
- 試適、完成

2 旧義歯が無い場合の印象採得
アルジネート印象

3 義歯の手入れ
義歯洗浄剤

4 模型作製

5 人工歯排列

6 リマウント

包装　1パック＝DVD 1本（98分）